

# Le Sonneur à ventre jaune en Ile-de-France



## Un amphibien très discret

**Classe :** Amphibia

**Ordre :** Anura

**Famille :** Bombinatoridae

**Nom scientifique :** *Bombina variegata* (Linnaeus, 1758)

**Taille :** Jusqu'à 6 cm

**Poids :** 15 g maximum

**Longévité :** Plus de 10 ans

**Chant :** « Hou-Hou », chant faible émis par le mâle de jour comme de nuit, ressemblant à un petit jappement

**Réglementation :** Espèce protégée à l'échelle nationale et européenne

**Période d'activité :** D'avril à septembre

### Comment le reconnaître ?

- Pupille en forme de cœur ou de goutte d'eau renversée
- Yeux proéminents au-dessus de la tête
- Face dorsale de couleur terne grisâtre
- Face ventrale avec des tâches noires sur un fond jaune dont la disposition est unique pour chaque individu




## Une espèce rare en Ile-de-France

Depuis les années 1990, le Sonneur à ventre jaune a été observé seulement dans les départements du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne.

En 2015, le nord de la Seine-et-Marne abrite la grande majorité de la population francilienne dans deux secteurs distincts : le site Natura 2000 « Bois des Usages, des Réserves et de Montgé » et la vallée du Petit Morin.

Il n'existe que **quelques centaines d'individus** sur tout le territoire !



## Des milieux de vie ...

Ses **habitats aquatiques** sont relativement **fragiles** du fait de leur caractère pionnier. Ils nécessitent souvent une perturbation annuelle pour se maintenir. Le Sonneur à ventre jaune utilise des milieux **stagnants temporaires, de faible profondeur, de préférence en réseaux**, pour se reproduire et pour le développement de ses œufs et de ses têtards. Il s'agit de mares de prairies, d'ornières forestières ou en lisière de forêt, ou parfois même de zones de piétinement de bovins !

## ... qui se raréfient

Le Sonneur à ventre jaune est menacé car **ses habitats de prédilection disparaissent**. Le passage répété de véhicules, outre la destruction directe des individus et des pontes, entraîne l'assèchement des ornières ; ces dernières sont parfois tout simplement comblées ! Enfin, de nombreuses mares prairiales disparaissent du fait de l'abandon de l'élevage.

## La SNPN s'engage dans la préservation du Sonneur à ventre jaune en Ile-de-France

Depuis 2013 et dans le cadre du Plan national d'actions «Sonneur à ventre jaune», la SNPN mène des actions de connaissance, de sensibilisation et de conservation en faveur de cette espèce en Ile-de-France.

Ce programme a permis la redécouverte d'une population en vallée du Petit Morin (77).

L'espèce n'avait plus été observée avec un effectif aussi élevé depuis 1998.

Depuis, la SNPN assure un suivi des populations de cette vallée et entreprend des actions de conservation en concertation avec les propriétaires et les différents acteurs du territoire.

Avec le soutien financier et technique de :