



Zone de Protection Spéciale (ZPS)

«Bassée et plaines adjacentes»

Zone Spéciale de Conservation (ZSC)

«La Bassée»

COPIL 30 janvier 2017

Sommaire

1-Bilan d'activités 2016

1-1 Animation des contrats /chartes

1-2 Suivis scientifiques

1-3 Information, Communication, Sensibilisation

1-4 Veille à la cohérence des politiques publiques

1-5 Gestion administrative

2-Orientations 2017 : programme d'actions

2-1 Animation des contrats /chartes

2-2 Suivis scientifiques

2-3 Information, Communication, Sensibilisation


2-4 Veille à la cohérence des politiques publiques

2-5 Gestion administrative

1 - Bilan d'activités 2016

ZPS 27 643 hectares

ZSC 1 404 ha



1-1 Animation des contrats / chartes

1-1-1 ZPS

-Les conventions des 3 contrats Natura 2000 qui étaient en attente ont été signées fin 2016.

Les travaux de **restauration de milieux ouverts** sur les communes de La Tombe, Balloy et Chatenay-sur-Seine seront réalisés en périodes de basses eaux ou de gel, et bien entendu en dehors de la période de nidification.

Les propriétaires ont, contractuellement, 5 ans maximum pour réaliser les travaux, puis après les avoir payés, ils envoient leur demande de paiement de la subvention conventionnelle.

Les travaux réalisés ne peuvent pas être d'une autre nature que ceux définis dans le cadre du contrat Natura 2000.

Pour mémoire : les 3 contrats concernent au total une **superficie de 6,6 ha envahie de ligneux** (saules principalement), dont 4,5 ha de berges de plans d'eau, 1,6 ha de bras mort de la Seine et 0,5 ha d'une mare.

L'objectif pour ces trois sites, est de **favoriser la reconquête de ces milieux par les roselières** en forte régression.

Ceci permettra de favoriser la nidification et / ou l'alimentation d'espèces d'oiseaux nicheurs ou de passage de la ZPS, telles que : Aigrette garzette, Balbuzard pêcheur, Busard des roseaux, Bihoreau gris, Butor étoilé, Gorgebleue à miroir, Milan noir...

-La charte Natura 2000 intéresse toujours les propriétaires de boisements et/ou plan d'eau rencontrés, il y a eu **5 nouvelles chartes signées en 2016 sur les communes de Melz-sur-Seine (1), Noyen-sur-Seine (4)**, concernant des surfaces boisées pour un total de **150,73 ha**.

Les autres propriétaires intéressés et ayant signé un contrat Natura 2000 attendent la réalisation des travaux, puis le versement de la subvention, pour signer la charte Natura 2000.


1-1 - Animation des contrats /chartes

1-1-1 ZPS

Contrats Natura 2000 : les 2 plus importants chantiers de restauration de milieux ouverts prévus en 2017 (6,1 ha)



Balloy



La Tombe

Zones jaunes = Ligneux à éliminer

1-1-1 ZPS

Mesures Agro-Environnementales climatiques (MAEc) « Natura 2000 »

-Une vingtaine de **diagnostics biodiversité** ont été **réalisés sur le terrain**, à la demande de plusieurs propriétaires et exploitants agricoles, et avec eux, conformément aux cahiers des charges des MAEc.

-Il faut préciser que le « **bouche à oreille** » est, depuis 2016, le meilleur vecteur d'information, suite aux fiches techniques que nous avons transmises aux exploitants agricoles en 2015.

-Les rendez-vous dans les exploitations, y compris avec les visites des parcelles potentiellement engageables, ont une durée moyenne d'1/2 journée, avec, pour 1 même exploitation 1 à 4 visites hors suivis.

-La plupart des suivis sont réalisés lors des déplacements consacrés aux espèces des grandes cultures.

Au total, **18 exploitants ont engagé une ou plusieurs MAEc.**

-13 Communes concernées :

Balloy, Bazoches les Bray, Gouaix, Melz-sur-Seine,
Jaulnes, Fontaine-Fourches, Gravon, Mouy-sur-Seine,
Chatenay-sur-Seine, Egligny, Villenauxe la Petite,
Villuis, Vimpelles.

Voir page suivante = tableau récapitulatif des MAEc engagées depuis 2014

1-1-1 ZPS

Récapitulatif des MAEc au 1/1/2017

	HE01	HE02	HE03	HE16	HE17	HE21	HA01	Remarques	Communes
MAEc Engagt. 2014 11,89 ha			9,76		2,13				MELZ SUR SEINE
MAEc Engagt. 2015 59,41 ha			1,37	1,04					VILLENAUXE LA PETITE
				5,22					VILLUIS
	2,65	29,94				13,65		Paturages ovins	EGLIGNY, GOUAIX
				1,32				Siège social dans l'Aube	MELZ SUR SEINE
			0,82					Siège social dans l'Aube	MELZ SUR SEINE
MAEc Engagt. 2016 34,82 ha 2,3 km haies				3,40					GRAVON
			1,24	1,87					FONTAINE FOURCHES
				17,65					GRAVON CHATENAY-SUR-SEINE
			6,06						GOUAIX
				1,90					BAZOCHE LES BRAY
			1,65						JAULNES
			2,3	1,30					VILLENAUXE LA PETITE
			0,85						VILLENAUXE LA PETITE
MAEc Engagt. 2017 32,17 ha							2337	Entretien linéaire de haies	MELZ SUR SEINE
				3,95					VILLENAUXE LA PETITE
				4,91					MOUY-SUR-SEINE
				20,06					MOUY-SUR-SEINE
			4,75					BALLOY, VIMPELLES	
	HE01	HE02	HE03	HE16	HE17	HE21	HA01		
Cumuls au 1er janvier 2017	2,65	29,94	24,05	67,37	2,13	13,65		Total hectares	139,79
							2 337,00	Total linéaires (ml)	2 337,00

Rappel : les MAEc, comme les contrats Natura 2000 et la Charte Natura 2000, ont une durée de 5 ans, renouvelables.

-La mesure HE16 «*Création d'un couvert d'intérêt faunistique et floristique*» reste la plus prisée, du fait de l'absence de risque de requalification en prairie permanente des surfaces engagées, à l'issue des 5 ans, et du montant de l'aide. Elle consiste en la conversion de cultures en couverts. Elle est très intéressante pour la biodiversité du site, et donc pour les espèces de la ZPS.

- La mesure HE03 «Entretien d'un couvert d'intérêt faunistique et floristique» est peu utilisée du fait du classement en prairies permanentes en cas d'engagement. Les surfaces actuellement engagées se limitent donc à des parcelles que les exploitants ne cultivent plus depuis des années, et qu'ils n'ont pas l'intention de remettre un jour en culture.

-Les mesures HE01, HE02 et HE21 concernent l'entretien de milieux ouverts par pâturage, et ont été mises en œuvre par nos collègues de la ZSC en 2015.

1.1.2 ZSC Contrat et charte Natura 2000

-2 contrats ni agricole ni forestier :

Restauration de milieu ouvert / 3,6 ha

-Communes :

Gouaix, Noyen-sur-Seine

-Surfaces :

1,1 ha et 2,5 ha



Objectifs :

Favoriser certains milieux naturels :

Restauration de pelouse sèche

Restauration de prairie

Faune :

Cordulie à corps fin

Grand murin

Murin de Bechstein

Barbastelle

Murin à oreilles échancrées



1.1.2 ZSC Contrat et charte Natura 2000



-Contrat forestier en cours :

Sur 30 ans

*Création d'Ilots de senescence
Arbres sénescents disséminés*

Contrepartie financière :


Par arbre conservé : 200 € max
Par hectare contractualisé : 2000 €

-Commune :

Noyen-sur-Seine

-Surface :

3,6 ha



1.1.2 ZSC Autres Contrats

**Partenariat avec l'Agence des Espaces Verts
(AEV)**


*Entretien milieux herbacés et ouverture
par bûcheronnage et broyage*

Objectifs:

Restauration de prairie sur 1,6 ha.

MAEc
Pas de nouvelle MAEC

Année	Nombre de propriétaires	Surface totale (ha)	Type de contrat
depuis 2015	3	6.4	MAEc




Une année difficile pour le pâturage

1.2 Suivis scientifiques et amélioration des connaissances

1.2.1 Suivis ZPS

Rappel des suivis prioritaires prévus pour 2016

Choix réalisés en accord avec la DRIEE Ile-de-France et la DDT 77.



Blongios nain

1-Dans les grandes cultures

Inventaire des **Œdicnèmes criards**

2- Dans les zones humides sous-prospectées

Recherche du **Rôle des genêts**

secteurs proches de la Bassée auboise

Suivi de 3 autres espèces Natura 2000 :

Blongios nain - Butor étoilé - Gorgebleue à miroir

3- Dans les milieux de transition

Recherche des sites de nidification de la **Pie-grièche écorcheur**.

Rappel des Enjeux de conservation forts du DOCOB pour 7 espèces :

- Milieux ouverts : *Busards Saint-Martin et cendré, Œdicnème criard.*
- Milieux humides : *Rôle des genets, Blongios nain, Sterne naine, Busard des roseaux.*
 - *Gorgebleue à miroir* (milieux humides) et *Pie-grièche écorcheur* (milieux de transition) font partie des espèces à *enjeu moyen* recensées dans le **DOCOB**.
- Le *Butor étoilé* est une espèce à enjeu en tant qu'*hivernant* régulier en Bassée

1.2.2 Résultats ZPS

Contexte météorologique du printemps 2016

-Fin avril et début mai : net **rafraîchissement** et nombreuses **gelées tardives**.

-Fin mai : **cumuls de pluie exceptionnels** dans le Centre, l'Île-de-France, la Picardie et la Bourgogne = **crues et inondations**.

-Toute la saison : **Ensoleillement faible**.

Impact sur les espèces :

Œdicnème criard

Prospection printanière et programme d'écoutes bouleversés.

Busards Saint-Martin, cendré et des roseaux

Résultats catastrophiques.

Rôle des genêts

Prairies inondées en Bassée auboise : le niveau atteint 1 mètre au-dessus des prairies où le Rôle des genêts se reproduit habituellement = pas de reproduction

1.2.2 Résultats ZPS

A / Grandes cultures

Œdicnème criard (*Burhinus oediconemus*)

Synthèse des observations effectuées en Bassée en 2014, 2015 & 2016

	Nicheurs certains + probables (nombre de couples)	Observations ponctuelles (nombre d'individus)
2014	13	2
2015	6	4
2016	10	7



Données essentiellement estivales.

Toutefois, quelques rassemblements postnuptiaux ont été observés sur la commune de Villenauxe-la-Petite :
100 individus en septembre 2015, 20 en septembre 2016.

Observations recueillies sur le terrain, auxquelles s'ajoutent les informations fournies par les associations locales et d'autres naturalistes travaillant sur la Bassée.

Les écoutes nocturnes avec repasse donnent très peu de résultats (moins d'un contact sur 10 tentatives). D'où une perte de temps en 2016.

Les repérages diurnes se révèlent beaucoup plus efficaces : lors des prospections quadrillées, recherche systématique des Œdicnèmes à la longue vue sur toute parcelle favorable (nue, en terre, végétation rase...).

Même constat de la part de nos collègues de l'Association Nature Nogentais.

Les futurs suivis de cette espèce seront par conséquent réalisés exclusivement de jour (aube et crépuscule compris).

1.2.2 Résultats ZPS

B / Zones humides

Rôle des genêts (*Crex crex*)

- En Bassée seine-et-marnaise, un individu a été entendu (V. Le Calvez, ornithologue) à Bazoches-lès-Bray le 29 mai 2016, sans suite.
- Contrairement à 2015, pas de reproduction en Bassée auboise en 2016, suite aux inondations fin mai. 4 individus observés par Pierre Miguet (Association Nature Nogentais) en juillet dans les zones auparavant inondées.



Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)

- 2 couples nicheurs certains à Balloy.
- 1 couple nicheur probable à Bazoches-lès-Bray.
- Présence à Marolles-sur-Seine (nicheur possible).



Butor étoilé (*Botaurus stellaris*)

- 2 adultes hivernants à Balloy.
- 1 adulte hivernant à Bazoches-lès-Bray.



1.2.2 Résultats ZPS

B / Zones humides (suite)

Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)

- 2 couples nicheurs probables à Bazoches-lès-Bray.
- 1 couple nicheur possible à Vimpelles en mai.
- 1 individu (mâle chanteur) a été observé à Varennes le 13 juin.
- 1 individu a également été observé sur la commune de Jaulnes au printemps.
 - 1 autre sur celle de Saint-Sauveur-lès-Bray.



1.2.2 Résultats ZPS

C / Milieux de transition

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)

-5 couples nicheurs certains :

Balloy (2), Bazoches-lès-Bray, Saint-Sauveur-lès-Bray, Grisy-sur-Seine.

-3 couples nicheurs probables :

Gouaix, Melz-sur-Seine, Vimpelles.

-Nidification possible :

Misy-sur-Yonne, Villiers-sur-Seine, Les Ormes-sur-Voulzie.



1.2.3 Résultats autres espèces / observations ponctuelles ZPS

3 espèces de busards

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*), **Busard cendré** (*Circus pygargus*) et **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*)

Synthèse des observations en 2014, 2015 & 2016

	Busard Saint-Martin		Busard cendré		Busard des Roseaux	
	Nicheurs (certains + probables)	Obs. ponctuelles (individus)	Nicheurs (certains + probables)	Obs. ponctuelles (individus)	Nicheurs (certains + probables)	Obs. ponctuelles (individus)
2014	20	56	9	10	-	10
2015	11	57	-	3	-	7
2016	6	13	3	8	1	15

Pour 2016 :

- Observations effectuées dans le cadre des prospections liées à l'Oedicnème criard.
- Informations recueillies auprès de Pie Verte Bio 77 en matière de couples nicheurs certains
+ Agrenaba + Ornithologues locaux + bases de données.

1.2.3 Résultats autres espèces / observations ponctuelles ZPS

Malgré le choix du suivi des 6 espèces présentées plus haut (sans compter les busards), nos multiples déplacements sur le site nous ont permis un certain nombre d'observations directes d'espèces « Natura 2000 », complétées par les échanges avec nos collègues de l'AGRENABA, de Pie Verte Bio 77, et d'autres naturalistes.

Le tableau ci-dessous rassemble ces données, et précise s'il s'agissait d'oiseaux migrateurs, hivernants ou nicheurs, ainsi que les communes concernées.



Bihoreau gris juv.

<i>Espèces ZPS 1112002</i>	<i>Effectifs</i>	<i>Période</i>	<i>Statut</i>	<i>Communes</i>
Aigrette garzette	1	Printemps & été	Nicheur certain	Marolles
	11		Nicheur possible	Balloy-Barbey-Jaulnes- Marolles-Misy-Mouy-Les Ormes-Noyen-Varennes- Vimpelles-Saint Sauveur lès Bray
Grande Aigrette	16	Janvier à août	Hivernant et migrateur	Balloy-Barbey-Bazoches- Cannes-Everly-Grisy- Jaulnes-La Gde paroisse- Les Ormes-Marolles-Misy- Mouy-Noyen- St Sauveur- Varennes-Vimpelles
Bihoreau gris	Au moins 4 couples	Mai-Jui	Nicheur certain	Marolles
	8		Nicheur possible	Balloy-Bazoches-Barbey- Chatenay-Jaulnes-Mouy St Sauveur-Varennes
Sterne naine	2	Mai	Nicheur certain	Jaulnes-Varennes
	2		Nicheur possible	Balloy-Bazoches
Sterne pierregarin	Au moins 60 couples	Printemps	Nicheur certain	Balloy-Barbey-Grisy- Jaulnes-Marolles-Varennes
			Nicheur probable	Bazoches-Gravon-Noyen

1.2.3 Résultats autres espèces / observations ponctuelles ZPS

<i>Espèces ZPS 1112002</i>	<i>Effectifs</i>	<i>Période</i>	<i>Statut</i>	<i>Communes</i>
Mouette mélanocéphale	+ de 450 couples	Printemps	Nicheur certain Nicheur probable	Marolles-Balloy- Jaulnes Varennes-Bazoches Barbey
Echasse blanche	2	Printemps	Nicheur certain Nicheur possible	Jaulnes Varennes
Balbuzard pêcheur	5	Avril-Juin-Août	Migrateur	Balloy-Barbey-Jaulnes- Noyen-Villiers sur Seine
Milan noir	2 cples 9	Printemps	Nicheur probable Nicheur possible	Barbey-Marolles Balloy-Bazoches-Gde Paroisse-Grisy-Jaulnes- Melz-Noyen-Varennes- Vimpelles
Bondrée apivore	1 cple 4 cples	Mai à Août	Nicheur certain Nicheur probable	Bazoches Bazoches-Gouix- Gravon-Melz sur Seine
Hibou des marais	6 2	Février Mai	Hivernant Nicheur possible	Balloy-Barbey-Jaulnes- Montigny-Jaulnes
Martin- pêcheur	2 cples 4 cples 12	Printemps	Nicheur certain Nicheur probable Nicheur possible	Gravon-Marolles Balloy-Jaulnes- Marolles-La Tombe Grisy-Bazoches-Barbey- Balloy-Noyen-Mouy- Varennes- Everly- Cannes Ecluse- Vimpelles -Villiers- s/Seine-St Sauveur
Pic Mar	4	Mars-Avril	Nicheur possible	Balloy-Jaulnes-Melz- Noyen
Pic noir	1 cple 6	Printemps	Nicheur certain Nicheur possible	Bazoches Jaulnes-Marolles- Vimpelles-Noyen-Melz- Courcelles en Bassée

Synthèse des autres espèces observées
(en plus des 9 déjà évoquées) :

- **12 nicheuses**, incluant **1 prioritaire à enjeu fort** (Sterne naine)
- **2 hivernantes**
- **1 migratrice**

NB : certaines espèces sont comptées 2 fois/ statut de nicheur et de migrateur ou hivernant (observations différentes).



Martin-pêcheur d'Europe – Photo T. Jourdain

1.2.4 Collaboration avec les associations et les naturalistes locaux **ZPS**

Pie verte bio 77 :

Partage d'observations de Busards et Œdicnèmes, et autres espèces : mise à notre disposition des localisations des nids, du nombre d'œufs, de jeunes à l'envol, etc.

Agrenaba, ornithologues locaux, Association Nature Nogentais :

Partage d'observations de toutes les espèces Natura 2000 ou espèces rares.



1.2.5 Synthèse et perspectives / résultats ZPS

Trois années de suivis des 3 espèces de busards, grâce à un protocole clairement défini, et aux données de succès de reproduction transmises par PieVerteBio 77, ont permis l'acquisition de données sur les peuplements de ces espèces dans les milieux de grandes cultures de la Bassée. Ces milieux n'avaient pas pu être prospectés lors de rédaction du DOCOB il y a quelques années.

Cette première année de recherche en zones humides de la présence du **Blongios nain** en tant que nicheur et du **Butor étoilé** comme hivernant, révèle pour l'instant une stabilité en terme d'effectifs par rapport aux données disponibles pour les deux années précédentes. Mais ces données concernent toujours les mêmes sites. Ceci s'explique par une sous-prospection historique des autres zones humides, et le manque de temps dont nous avons disposé pour prospecter ces milieux. Il conviendra donc de sélectionner ces zones et de les prospecter préférentiellement en 2017.

N.B: le Blongios nain ne niche plus que dans une dizaine de roselières en Ile-de-France, soit une vingtaine de couples (sources : MNHN, Groupe d'Etude du Blongios Nain en France,...).

La population francilienne de la **Gorgebleue à miroir** était estimée en novembre 2014 à moins de 20 couples nicheurs : la Bassée, avec 5 observations en période de nidification en 2016, est un bastion important de cette espèce rare. Ceci reste à confirmer en poursuivant nos prospections dans les milieux favorables à l'espèce.

Quant aux milieux de transition que la **Pie-grièche écorcheur** affectionne pour nicher, ils sont assez disséminés. Il est donc plus chronophage de les prospecter, les sites de reproduction pouvant être situés à plusieurs dizaines de km les uns des autres. Les secteurs qui lui sont favorables en Bassée doivent donc être redéfinis plus précisément.

N.B : la population francilienne de cette espèce - 80 à 100 couples - reste vulnérable et semble en légère augmentation (source : CORIF).

Compte tenu des événements climatiques du printemps dernier, défavorables à la nidification des espèces nichant au sol, et des résultats peu convaincants des écoutes nocturnes, le suivi des **Edicnèmes criards** mérite d'être reconduit en 2017, en adoptant les repérages diurnes déjà évoqués.

Pour le **Rôle des genets**, la collaboration avec l'Association Nature Nogentais qui suit la population nicheuse de la Bassée auboise, mérite d'être poursuivie. En effet les 1ères MAEc de conversion de cultures en couverts dans des secteurs humides favorables à la nidification de l'espèce, viennent d'être engagées pour une superficie d'environ 27 ha. Il sera donc nécessaire de tenir compte des résultats de reproduction en Bassée auboise, afin d'être vigilants sur l'éventuelle expansion de l'espèce en Bassée seine-et-marnaise.

Notre mission de suivi scientifique et d'amélioration des connaissances des espèces « Natura 2000 », est conditionnée par un nombre de jours prédéfini pour chaque année, dans le cadre du marché qui nous a été attribué. D'autre part, comme nous l'avons mentionné plus haut, la ZPS est très étendue.

Ces deux contraintes sont fortement atténuées par une collaboration active et réciproque avec les naturalistes et associations locales. Les résultats, en termes de suivis et de protection des espèces et de leurs habitats, pourraient être encore améliorés si nous avons réellement accès à toutes les données.

1.2.6 Suivis ZSC

FAUNE

Recueil des données existantes et mise à jour des données

-Nouvelle espèce de libellule : le Gomphe serpentin

Ophiogomphus cecilia

-Libellules : Suivi STELI

Recherche d'exuvie sur les sites favorables.

-Suivi Cuivré des marais :

Recherche sur les communes de Melz-sur-Seine, Hermé, Gouaix, Jaulnes,
Noyen-sur-Seine, Grisy-sur-Seine

➡ **Aucune donnée.**



1.2.6 Suivis ZSC

MILIEU NATUREL

Evaluation de l'état de conservation des prairies humides

Paramètres	Critère	Indicateur	information
Surface couverte	Surface de l'habitat	Evolution de la surface	
Composition, structure, fonctionnement	Couverture du sol	Recouvrement des ligneux	Dynamique de l'habitat
	Composition floristique	Présence d'espèces turficoles	Régime hydrique fonctionnel
		Présence d'espèces de mégaphorbiaies	Augmentation du niveau trophique
		Recouvrement de la molinie	Perturbation du régime hydrique
		Présence d'espèces prairiales	Augmentation du niveau trophique
		Recouvrement d'espèces allochtones envahissantes	Fonctionnement général
Altérations	Atteintes au niveau de la parcelle	Atteintes et leur recouvrement	Perturbations
	Atteintes diffuses au niveau du site	Atteintes difficilement qualifiables en terme de surface	Atteinte large échelle

1.2.6 Suivis ZSC

Habitat	Superficie	Menaces	Enjeu
Prairie à Molinie	3 ha	Colonisation par les ligneux Modification hydrosystème	Fort

3 sites majeurs : Gouaix, Jaulnes



1.2.6 Suivis ZSC

**Au mois
de Juillet !**



1-3 Information, Communication, Sensibilisation

ZPS et ZSC

-Information et formation tous publics :

-La réflexion, et le travail sur le terrain avec notre partenaire (Réseau d'accompagnement et de création pédagogique du 77 : CANOPE), a finalement abouti au choix de créer avec l'AGRENABA et sur son sentier découverte de la réserve, **un circuit test en 2017**.

-5 points d'arrêts seront proposés sur le sentier existant, avec à chaque fois un **QR code** posé sur un piquet.

-Chaque QR code donnera l'accès à plusieurs niveaux d'information:

Lecture du paysage ➡ **Milieux Natura 2000** ➡ **Espèces Natura 2000**

-Une déclinaison progressive vers les matières enseignées en primaire et collège devra permettre aux enseignants d'animer en autonomie une séquence pédagogique de terrain avec tout ou partie de leur classe.

-Les informations et données seront accessibles également via le site internet de l'AGRENABA.

-Les contenus pourront être enrichis au fil du temps et en fonction des besoins des publics.

-Ce support pourra être ensuite décliné sur d'autres secteurs de la ZPS et de la ZSC, en fonction des résultats du test et des moyens mobilisables.

1-4 Veille à la cohérence des politiques publiques

1-4-1 ZPS

Evaluation des Incidences Natura 2000 (EIN)

-Projet de « Parc Napoléon » à Marolles-sur-Seine :

1^{ère} Visite de terrain réalisée à la demande et avec le bureau d'études (AEU) de la CC2F. Précision données au bureau d'études quant au niveau d'information et d'analyse attendu dans la future EIN.

-Rencontre terrain avec l'Agence des Espaces Verts d'IdF (AEV) à Canne-Ecluses :

Visite des nouvelles parcelles acquises fin 2015 par l'AEV. Les projets d'aménagement et/ou de gestion de ce site ne sont pas encore arrêtés.

-Projet d'unité de méthanisation à Noyen-sur Seine :

Réalisation du dossier d'évaluation des incidences pour la phase travaux et exploitation.

Communauté de Communes Bassée Montois

-Participation à la 1^{ère} réunion de l' « Atelier des Territoires » à Vimpelles.


Grands projets.

-Casier pilote: participation à la réunion de présentation et de lancement des études complémentaires. (faune-flore).

1-4-2 ZSC

❖ **Projet d'augmentation d'eau potable à Noyen-sur-Seine dans la ZSC**

Création de 2 nouvelles stations de pompage avec rabattement supplémentaire de la nappe



1-4-2 ZSC

❖ **Suivi SAGE Bassée – Voulzie**

Désignation de la CLE – Veille sur l'avancement du dossier

❖ **PLU de Mouy-sur-Seine**


Veiller à la prise en compte des enjeux Natura 2000 ZSC et s'assurer que les décisions de politique locale sont en adéquation avec les actions engagées en matière de gestion et préservation.

❖ **Participation à l'Atelier des territoires sur le territoire Bassée-Montois**

1-5 Gestion administrative


1-5-1 ZPS

Répartition du temps en 2016



1-5-2 ZSC

Organisation du temps de travail 2016 - 168 jours



2 Orientations 2017 : programme d'actions

2-1 Animation des contrats/chartes

2-1-1 ZPS

-Repérage, au cours des prospections et du suivi des espèces, **des secteurs qui pourraient bénéficier** d'un contrat Natura 2000, et/ou de la charte Natura 2000.

-Prise de contact avec les propriétaires concernés.

-Visites sur sites avec les propriétaires pour définition des éventuels travaux réalisables dans le cadre d'un contrat Natura 2000.

-Suivis des travaux des contrats Natura 2000 en cours.

-MAEc : Suite des visites, diagnostics et accompagnements auprès des exploitants pour le choix des mesures les plus utiles et adaptées, selon chaque cas, à engager dans les déclarations PAC.

Rappel :

Les Chartes et contrats, ainsi que les MAEc n'ont aucun caractère obligatoire pour les propriétaires et exploitants.

2-1-2 ZSC

Mesures privilégiées :

Mesure	Ref	Enjeu	Objectif
Ilots de sénescence	F22712	Forêt alluviale	Maintenir voire améliorer la qualité des habitats
Création de clairières	F22701	Prairie	Restaurer et entretenir les milieux humides
Chantier d'entretien par broyage	A32305R	Prairie humide	Maintenir et restaurer des milieux ouverts

2-2 - Suivis scientifiques

2-2-1 ZPS

Suivis prioritaires pour l'année 2017

1-Dans les grandes cultures

-Poursuite du suivi des **Œdicnèmes criards** :

Mise en place d'un programme de parcours diurnes, aube et crépuscule compris, dans les secteurs agricoles favorables, du printemps à l'automne.

Lors de ce suivi, les observations des 3 espèces de busards seront également enregistrées.

2- Dans les zones humides sous-prospectées

-Poursuite des recherches du **Blongios nain** et de la **Gorgebleue à miroir** :

Prospections printanières et estivales dans les roselières et saulaies, et dans les fourrés, arbustes et buissons bas des zones humides.

-Si le temps imparti le permet, recherche de la Sterne naine et recensement des Mouettes mélanocéphales.

-Recherche hivernale du **Butor étoilé**

3- Dans les milieux de transition

-Suivis des sites de nidification connus de la **Pie-grièche écorcheur**, et poursuite des recherches dans les autres sites favorables :

Friches, coteaux calcaires, prés avec grosses haies, jeunes plantations, couverture végétale basse avec ou sans épineux seront explorés.

2-2-2 ZSC

- **Evaluation de l'état de conservation des prairies humides**
 - **Suivi STELI**
 - **Réactualisation des données faune**
- **Réactualisation des cartographies des habitats naturels**

2-3 Information, Communication, Sensibilisation

ZPS et ZSC

Edition du **bulletin d'information grand public** : « **Infosite N° 5** », 4 pages, sera rédigé et mis en ligne au cours du 1^{er} trimestre 2017.

Il présentera une synthèse des actions réalisées sur les 2 sites, en particulier en ce qui concerne les MAEc, les Contrats Natura 2000 et les EIN.

Il sera diffusé via la Communauté de Communes Bassée Montois pour les 39 communes du site et les partenaires institutionnels.

Il sera mis en ligne sur le site « seine-et-marne.n2000.fr » et sur les sites respectifs de l'AGRENABA pour la ZSC, et de la FDC77 pour la ZPS

-Participation aux **journées techniques** organisées par la DRIEE Ile-de-France et par la DDT 77.

-**Mise à jour des informations** sur le site internet Natura 2000 Seine-et-Marne.

-Mise en œuvre test, sur le circuit de la Réserve Naturelle de la Bassée, de l'**éditorialisation dématérialisée** des **supports pédagogiques** pour le grand public et les enseignants.

ZPS et ZSC

Intégration des enjeux Natura 2000 à travers la création d'un **sentier numérique**.

Flash code et application téléphone **Eco balade**



Des balades
pour tous




Identifiez facilement
les espèces



Expérience ludique et
pédagogique

ZPS et ZSC

Une application à la portée de tous pour découvrir la nature et Natura 2000 en toute autonomie.



2-4 Veille à la cohérence des politiques publiques

ZPS et ZSC

Evaluation des Incidences Natura 2000 (EIN)

- Aide au montage des dossiers d'Evaluation des Incidences Natura 2000**, et conseils auprès des porteurs de projet.

Communauté de Communes Bassée Montois

- Participation aux travaux de « l'Atelier des Territoires ».

Grands projets

- Seine à grand gabarit et casier pilote**: participation aux réunions et groupes de travail.

2-5 Gestion administrative

ZPS et ZSC

-Réunions de cadrage et de suivi / Communauté de Communes, DRIEE Ile-de-France, DDT 77, AGRENABA, FDC 77, Ornithologues, associations locales et Nogentaise.

-Gestion financière.

-Bilan annuel d'activités.

-Préparation et animation du COPIL.



Contacts Natura 2000

ZPS

Jean-Denis BERGEMER/ **FDC 77**

06 73 01 38 59

jd.bergemer@fdc77.fr

ZSC

Violaine MESLIER/ **AGRENABA**

violaine.meslier@espaces-naturels.fr